



LAVO
11900 Boul. Saint-Jean Baptiste
Montréal, QC, H1C 2J3
CANADA
1-800-361-6898

PRODUIT: ARTIC POWER, Detersif Peaux Sensibles

CODE: APF05-2499

SECTION 01: IDENTIFICATION

NOM DU PRODUIT..... ARTIC POWER, Detersif Peaux Sensibles
 CODE(S) DE PRODUIT..... AP F05-2499
 UTILISATION RECOMMANDÉE..... Détergent à lessive. Usage domestique.
 FAMILLE CHIMIQUE..... Mélange.
 RÉFÉRENCE DU FABRICANT..... LAVO
 11900 Boul. Saint-Jean-Baptiste
 Montréal, QC, H1C 2J3
 CANADA
 1-800-361-6898
 NUMÉRO D'URGENCE 24 HEURES:..... CANUTEC 24 heures sur 24 nombre : 613-996-6666.

SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



MOT INDICATEUR..... ATTENTION.
 GHS CLASSIFICATION :..... Corrosion/Irritation cutanée Catégorie 3. Irritation oculaire Catégorie 2. Toxicité aquatique aiguë Catégorie 2.
 MENTIONS DE DANGER..... H320 Provoque une irritation des yeux. H402 Nocif pour la vie aquatique.
 CONSEILS DE PRUDENCE..... P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P281 Utiliser de l'équipement de protection individuelle tel que requis. P270 Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P301+P310: EN CAS D'INGESTION : Appeler IMMÉDIATEMENT un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302+P352 SI CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présents et facile à faire. Continuer à rincer. P333+P313: Si l'irritation cutanée ou une éruption cutanée survient : obtenir des conseils/soins médicaux. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de réutiliser. P403+P235 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. P501: Éliminer le contenu/récipient à une installation approuvée d'élimination des déchets.

SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Sodium laureth sulfate	68585-34-2	1,0-5,0
Acide alkyl benzene sulfonique	68584-22-5	0,5-1,5
Alcools C12-15 éthoxylés	68131-39-5	0,1-1,0
Sodium carbonate	497-19-8	0,1-1,0
Parfum		<0,5
1,2-Benzyl-3(2H)Isothiazolinone	2634-33-5	<0,01
2-Methyl-3(2H)-isothiazolinone	2682-20-4	<0,01
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolinone	26172-55-4	<0,01

SECTION 04: PREMIERS SOINS

VOIES D'EXPOSITION..... Oculaires et cutanées.
 CONTACT OCULAIRE..... Maintenir immédiatement les paupières ouvertes et rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Vérifier si présence de lentilles de contact. Enlever les lentilles si facile à faire. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
 CONTACT CUTANÉ..... Laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau. Obtenir l'attention médicale si l'irritation se développe ou persiste.

PRODUIT: ARTIC POWER, Detersif Peaux Sensibles

CODE: APF05-2499

SECTION 04: PREMIERS SOINS

INHALATION.....	Demander une assistance médicale. Si des symptômes se développent déplacer la victime à l'air frais.
INGESTION.....	Appeler IMMÉDIATEMENT un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir, ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
SYMPTÔMES/EFFETS IMMÉDIATS	
Yeux	Peut irriter les yeux.
Ingestion	Peut être nocif si avalé.
Inhalation	Peut irriter les voies respiratoires.
Peau.....	Peut irriter la peau.
SYMPTÔMES/EFFETS DIFFÉRÉS.....	Un contact prolongé ou répété peut causer l'assèchement, fissuration et dégraissage de la peau.
CONSEILS GÉNÉRAUX	Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin.

SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ.....	Substance ininflammable.
EXTINCTION APPROPRIÉE.....	Utiliser le produit approprié d'extinction d'incendie pour les matériaux environnants.
EXTINCTION INAPPROPRIÉE.....	Aucune connue.
ÉQUIPEMENTS D'INTERVENTION EN ..	Les pompiers doivent porter un équipement de protection et un appareil respiratoire autonome en mode de pression positive.
CAS D'INCENDIE	
PRODUITS DE COMBUSTION	Peuvent comprendre et ne se limitent pas à: Oxydes de carbone.
DANGEREUX	
RISQUES D'EXPLOSION :	
Sensibilité aux décharges électrostatiques:	Aucune information disponible.
Sensibilité aux chocs	Aucune information disponible.

SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES	Restreindre l'accès de la zone jusqu'à l'achèvement du nettoyage. Évacuer le personnel vers des zones sécurisées. S'assurer que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié. Ne pas toucher ou marcher sur la substance déversée accidentellement. Toutes personnes traitant le nettoyage doivent porter l'équipement de protection approprié, y compris les appareils respiratoires autonomes libre. Ne touchez pas les conteneurs endommagés ou la substance déversée sans porter des vêtements protecteurs appropriés. Utiliser un équipement de protection personnel. Assurer une ventilation adéquate.
PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTAL:..	Éviter que le produit déversé s'infilte dans les drains, les égouts, les étendues d'eau ou les espaces fermés. Si nécessaire, endiguer bien en avant du déversement afin d'éviter que l'eau d'écoulement ne s'infilte dans les drains, les égouts, tout autre cours d'eau naturel ou les sources d'eau potable. Empêcher de nouvelles fuites ou des déversements s'il est sécuritaire de le faire.
MÉTHODES ET MATÉRIAUX DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE	Arrêter la fuite, si vous pouvez le faire sans risque. Contenir et absorber le liquide répandu avec un matériel absorbant inerte, non combustible (par exemple du sable), puis placez le matériel contaminé dans un récipient pour élimination ultérieure. Rincer à l'eau. Ne pas vidanger dans les eaux de surface ou d'égouts. Le matériel absorbant contaminé peut présenter les mêmes risques que le produit déversé. Aviser les autorités compétentes selon les besoins. Les petits déversements peuvent être absorbés avec de l'absorbant inerte et placés dans des contenants avec couvercle et identifiés. Communiquer avec les services d'urgence et le fournisseur pour obtenir des conseils. Ne jamais retourner les déversements dans des contenants originaux pour réutilisation..

SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE

PROCÉDURES DE MANUTENTION.....	Adopter de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce produit. Ne pas manger, boire ni fumer en utilisant ce produit. Évitez tous contacts avec les yeux, la peau ou sur les vêtements. Se laver soigneusement après manipulation. Garder le contenant bien fermé.
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....	Tenir hors de portée des enfants. Toujours garder les contenants fermés hermétiquement.
TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE.....	Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. 5-30°C. Éviter le gel.

SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV		OSHA PEL		REL	NIOSH
	TWA	STEL	PEL	STEL		
Sodium laureth sulfate	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Acide alkyl benzene sulfonique	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible

PRODUIT: **ARTIC POWER, Detersif Peaux Sensibles**CODE: **APF05-2499****SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

INGRÉDIENTS	ACGIH TLV		OSHA PEL		NIOSH REL
	TWA	STEL	PEL	STEL	
Alcools C12-15 éthoxylés	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Sodium carbonate	Aucune information disponible	Aucune information disponible	15mg/m3	Aucune information disponible	Aucune information disponible
1,2-Benzyl-3(2H)Isothiazolinone	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
2-Methyl-3(2H)-isothiazolinone	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolinone	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
ACGIH TLV:	American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit value.				
OSHA PEL:	Occupational Safety and Health Administration - Permissible Exposure Limits.				
NIOSH IDLH:	Immediately Dangerous to Life or Health.				
CONTRÔLES D'INGÉNIEURIE	Ventilation générale.				
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE :	Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Lors d'utilisation ne pas manger ni boire. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit.				
PROTECTION INDIVIDUELLE:	Tel que requis par l'employeur. Habit complet protégeant contre les produits chimiques. Le type d'équipement de protection doit être choisi selon la concentration et la quantité de la substance dangereuse présente à l'espace de travail.				
Yeux / visage protection :	Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes de protection.				
Protection des mains :	Porter des gants de protection. Inspecter les gants avant utilisation.				
Protection respiratoire :	Utiliser une protection respiratoire appropriée s'il y a la possibilité de dépasser les limites d'exposition professionnelle. Utilisez un masque facial avec combinaison multi-usages ou porter un appareil respiratoire autonome.				

SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE	Liquide visqueux.
COULEUR	Bleu.
ODEUR	Inodore à parfumé.
SEUIL OLFACTIF (ppm)	Aucune information disponible.
pH	9.0-11.0.
DENSITÉ	1.02-1.04.
% SOLIDE	8.0-10.0.
POINT DE CONGÉLATION (°C)	Aucune information disponible.
POINT D'ÉBULLITION (°C)	Aucune information disponible.
POINT D'ÉCLAIR (°C), Méthode	Aucune information disponible.
TAUX D'ÉVAPORATION	Aucune information disponible.
PRESSION DE VAPEUR (mm de Hg)	Aucune information disponible.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1)	Aucune information disponible.
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (% en poids) ..	Soluble dans l'eau.
COEFFICIENT DE RÉPARTITION	Aucune information disponible.
EAU/HUILE	
TEMPÉRATURE	Aucune information disponible.
D'AUTO-INFLAMMATION (°C)	
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION ..	Aucune information disponible.
INDICE DE RÉFRACTION	8.0-10.0.
VISCOSITÉ	400-600 cPs.

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE	Stable dans les conditions d'entreposage et de manutention recommandées.
RÉACTIVITÉ	Ce produit peut réagir avec les acides forts.
POLYMÉRISATION DANGEREUSE	Polymérisation dangereuse ne se produit pas.
CONDITIONS À ÉVITER	Ne pas mixer avec des matières incompatibles.
INCOMPATIBILITÉ	Acides.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION	Peuvent comprendre et ne se limitent pas à : Oxyde de calcium.
DANGEREUX	

PRODUIT: ARTIC POWER, Detersif Peaux Sensibles

CODE: APF05-2499

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Sodium laureth sulfate	Aucune information disponible	Oral Rat >2000mg/kg; Cutané Lapin >2000mg/kg;
Acide alkyl benzene sulfonique	Aucune information disponible	Oral Rat 500-2000mg/kg; Cutané Lapin >2000mg/kg;
Alcools C12-15 éthoxylés	Aucune information disponible	Oral Rat 300-2000mg/kg; Cutané Lapin <2000mg/kg;
Sodium carbonate	Inh Rat 2hrs >2300mg/m ³	Oral Rat >2800mg/kg; Cutané Souris >2210mg/kg;
1,2-Benzyl-3(2H)Isothiazolinone	Inh 4hrs Rat 5.71mg/L;	Oral Rat 1020 mg/kg; Cutané Rat >2000mg/kg;
2-Methyl-3(2H)-isothiazolinone	Aucune information disponible	Oral Rat 4467mg/kg; Cutané Lapin >5000mg/kg;
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolinone	Inh 4hrs 0.11mg/L	Oral Rat 3310mg/kg; Cutané Lapin >5000mg/kg;
VOIE D'EXPOSITION.....	Yeux, peau, appareil respiratoire et digestif.	
EFFETS POTENTIELS SUR L'HUMAIN		
Contact avec les yeux.....	Cause une irritation des yeux.	
Contact avec la peau.....	Cause une irritation cutanée.	
par inhalation.....	Peut irriter les voies respiratoires.	
Ingestion.....	Peut causer des maux d'estomac, des nausées ou des vomissements.	
EFFETS CHRONIQUES SUR L'HUMAIN.	Non dangereux.	
SENSIBILISATION.....	Non dangereux.	
Ce mélange peut contenir:.....	Parfum <0,5%; CAS:2634-33-5 BIT: 1, 2-Benzyl-3(2H)-isothiazolone < 0,01%; CAS:2682-20-4 MIT:2-methyl-2H-isothiazol-3-one < 0,01% ; CAS:26172-55-4 CIT : 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one < 0,01 %.	
ORGANES CIBLES.....	Aucune information disponible.	
CANCÉROGÉNÉCITÉ.....	Aucune preuve d'effets cancérogènes.	
Code de classification		
cancérogène		
American Conference of Governmental ...	A4 - non classifiable comme un cancérogène pour l'humain.	
Industrial Hygienists, ACGIH		
International Agency for Research on Cancer, IARC	3 -Groupe 3:Non classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
ACTION MUTAGÈNE.....	Aucune information disponible.	
EFFETS SUR LA REPRODUCTION.....	Aucune information disponible.	
TÉRATOGENÉCITÉ.....	Aucune information disponible.	
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - Exposition unique	Aucune information disponible.	
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - Exposition répétée	Aucune information disponible.	
DANGER PAR ASPIRATION.....	Aucune information disponible.	
SIGNES ET SYMPTÔMES DE L'EXPOSITION	Un contact prolongé ou répété peut causer l'assèchement, la fissuration et le dessèchement de la peau.	
PRODUITS SYNERGIQUES.....	Aucune information disponible.	

SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES

MOBILITÉ DANS LE SOL.....	Aucune information disponible.
BIODÉGRADABILITÉ.....	Présumé biodégradable.
BIOACCUMULATION.....	Aucune information disponible.
AUTRES EFFETS NOCIFS	

SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

ÉLIMINATION DES DÉCHETS	La mise au rebut de ce produit doit être effectuée dans un site d'enfouissement sanitaire approuvé ou dans une fonderie conformément à la réglementation provinciale et/ou fédérale.
-------------------------------	--

PRODUIT: **ARTIC POWER, Detersif Peaux Sensibles**

CODE: **APF05-2499**

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Liste intérieure des Substances, LIS.....	Tous les composants de ce produit sont soit sur la Liste Intérieure des Substances, la Liste Extérieure des Substances ou exempts.
CLASSIFICATION TMD.....	Non réglementé.
DOT US: Department of Transport US.....	Non réglementé.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.	Non réglementé.
IATA: International Air Transportation Association.	Non réglementé.

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

CLASSIFICATION DU SIMDUT..... Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche de données de sécurité contient toutes les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Det 08-11EZIT.....	F05-2499/
DESISTEMENT:.....	Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité sont pour considération et guide d'orientation lorsqu'il y a exposition à ce produit. Expressément, Lavo inc. décline toute garantie expresse ou implicite, à l'exactitude ou l'exhaustivité des données contenues dans ce document et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par les données ci-dessus. Les utilisateurs du produit doivent faire leurs propres tests pour établir l'applicabilité de l'information pour un usage spécifique du produit. Les données de la fiche signalétique ne s'appliquent pas pour utilisation avec n'importe quel autre produit ou à tout autre procédé.
PRÉPARÉE PAR :	Affaires Réglementaires
DATE DE PRÉPARATION.....	MAI 03/2019